


バトン装置仕様

名 称	バトン						
駆動型式	手動ハンドル操作式						
長き	4000						
パイプ	SUS-HL Ø38×t1.5						
フイヤー径	ØЗ						
吊 数	3点						
装置自重	55kg						
積載荷重	20 k g						
備考	操作ハンドル付						


__別途事項: バトンボックス工事

その他建築に関する改造・補強工事

塗装色:	バトンパイプ	SUS-HL仕上
	ベースアングル等スチール製部品	白(N-9 半艷)
	ハンドル巻上機	白 (巻上機メーカー色)
	フランジピロブロック	シルバー(ピロブロックメーカー色)
	カップリング	シルバー(カップリングメーカー色)
-	シャフト	シルバー (素地色)
-		





正面図 S=1/20



操作ハンドル

		受領印	設 計	検 図	設計年月日 2022・11・01	工事名称	設計番号
	() 日本スクリーン株式会社	受領年月日	製図 M,S	担当	縮尺 A2-1/20	図面名称 手動BW型 バトン L=4000	図面番号





バトン装置仕様


名 称	バトン
駆動型式	手動ハンドル操作式
長き	5000
パイプ	SUS-HL Ø38×t1.5
フイヤー径	Ø3
吊 数	3点
装置自重	55 k g
積載荷重	20kg
備考	操作ハンドル付

別途事項: バトンボックス工事

その他建築に関する改造・補強工事

塗装色:	バトンパイプ	SUS-HL仕上
	ベースアングル等スチール製部品	白(N-9 半艷)
	ハンドル巻上機	白 (巻上機メーカー色)
	フランジピロブロック	シルバー(ピロブロックメーカー色)
	カップリング	シルバー(カップリングメーカー色)
	シャフト	シルバー(素地色)

正面図S=1/20



操作ハンドル

		受領印	設計	検 図	設計年月日 2022・11・01	工事名称	設計番号
	(日本スクリーン株式会社	受領年月日	製 図 M, :	担当	縮 尺 A 2 - 1 / 2 0	図面名称 手動BW型 バトン L=5000	図面番号