

Technical drawing of a screen frame assembly, showing dimensions and components.

Top View Dimensions:

- Overall width: 2100 (スクリーンボックス有効寸法)
- Overall height: 1100 (スクリーン外形寸法)
- Side flange width: 40
- Internal flange width: 951.5
- End flange width: 58.5

Side View Dimensions and Components:

- Top flange thickness: 80
- Internal flange thickness: 400
- Bottom flange thickness: 50
- Side flange thickness: 50
- Internal flange thickness: 80
- Overall height: 1077 (画面有効)
- Overall width: 1823 (生地幅)
- Effective width: 1723 (画面有効)
- Effective height: 1077 (画面有効)
- Bottom flange material: $\phi 28.6$ スチールパイプ
- Side flange material: アルミ天板
- Screen box material: スクリーンボックス (別途工事)
- Attachment points: 取付金具 3ヶ所
- Black mask: 黒マスク

フック棒

取付金具

タビングビス

アルミ天板

150

110

98

60

3.2

15

78.2

150


55

詳細図 1/5


詳細図 1/5

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス		
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス		
質量	6.5Kg	その他	スマートストップ®、スピード®コントローラー機構標準装備		
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5		
		単位	mm		
		品名	80インチ手動スクリーン 天板タイプ® (WXGA16:10フォーマット)		
		Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX80W
				No.	


平面図 1/30




外観図 1/30



断面図 1/30



フック棒




詳細図 1/5

※製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。


生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス						
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス						
質量	6.5Kg	その他	スマートストップ、スピードコントローラ機構標準装備						
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5						
		品名	80インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット) 全白						
		単位	mm	Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX80AW	No.	

平面図 1/30




外観図 1/30

断面図 1/30



フック棒



詳細図 1/5

※製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス		
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス		
質量	7.8Kg	その他	スマートストップ、スピードコントローラ機構標準装備		
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5		
		単位	mm		
		品名	100インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット)		
		Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX100W
				No.	

Technical drawing of a screen frame assembly, showing dimensions and components.

Top View Dimensions:

- Overall width: 2414 (Screen outer dimensions)
- Effective width: 2600 (Screen box effective dimensions)
- Effective height: 1346 (Screen effective height)
- 生地幅 (Fabric width): 2254
- 画面有効 (Effective screen area): 2154
- Side margins: 93 (top/bottom), 80 (left/right)
- End margins: 40 (left/right)


Side View Dimensions:

- Overall height: 110
- Screen box height: 150
- Screen height: 150

Labels and Components:

- 取付金具 3ヶ所 (3 mounting brackets)
- アルミ天板 (Aluminum top plate)
- スクリーンボックス (別途工事) (Screen box (separate work))
- φ28.6 スチールパイプ (φ28.6 steel pipe)
- スクリーン (Screen)

外觀図 1/30



取付金具

タッピングビス

アルミ天板

55

3,2

15

78,2

150

150

110


98

60

詳細図 1/5


詳細図 1/5

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス						
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス						
質量	7.8Kg	その他	スマートストップ、スピードコントロール機構標準装備						
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5						
		品名	100インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット) 全白						
		単位	mm	Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX100AW	No.	



断面図 1/30

外観図 1/30



詳細図 1/5

フック棒


※製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス		
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス		
質量	9.9Kg	その他	スマートストップ、スピードコントローラ機構標準装備		
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5	品名	120インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット)
		単位	mm	Rev.	2024/01/09
				型番	NST-WX120W
				No.	

Technical drawing of a screen assembly with the following dimensions and components:

- Top Dimensions:** 40, 1692, 1692, 40, 145
- Horizontal Dimensions:**
 - スクリーンボックス有効寸法 3600
 - スクリーン外形寸法 3464
 - 68, 68
 - 66, 5, 66, 5
 - 50, 50
- Vertical Dimensions:**
 - 150, 150
 - 400
 - 画面有効 2019
 - 50
- Components and Labels:**
 - 取付金具 3ヶ所 (3 mounting brackets)
 - アルミ天板 (Aluminum top plate)
 - スクリーンボックス (別途工事) (Screen box (separate work))
 - 黒マスク (Black mask)
 - スクリーン (Screen)
 - 画面有効 3231 (Effective screen width)
 - 生地幅 3331 (Fabric width)
 - φ 28.6 スチールパイプ (φ 28.6 steel pipe)

外觀図 1/30



フック棒


詳細図 1/5

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス		
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス		
質量	18.7Kg	その他	スマートストップ、スピードコントローラ機構標準装備		
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5		
		単位	mm	品名	150インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット)
		Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX150W
					No.

Technical drawing of a screen assembly. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top horizontal dimensions: 40, 1692, 1692, 40.
- Right vertical dimensions: 145, 150, 150.
- Horizontal dimensions for the screen frame: 68, 3600 (有効寸法), 3464 (外形寸法), 68.
- Vertical dimensions for the screen frame: 66.5, 400, 2019 (画面有効), 50, 3231 (画面有効), 3331 (生地幅), 50.
- Labels:
 - 取付金具 3ヶ所 (3 mounting brackets)
 - アルミ天板 (Aluminum top plate)
 - スクリーンボックス (別途工事) (Screen box (separate work))
 - 生地継目 (Fabric joint)
 - 画面有効 (Effective screen area)
 - 生地幅 (Fabric width)
 - φ28.6スチールパイプ (φ28.6 steel pipe)
 - スクリーン (Screen)

外觀図 1/30



詳細図 1/5

Diagram showing the height of the structure, labeled 1800.

フック棒

生地	ホワイト(W)	付属品	フック棒 取付金具、タッピングビス						
天板	材質：アルミ製 塗装色：アルマイトB2クリアー	別途工事	スクリーンボックス						
質量	18.7Kg	その他	スマートストップ、スピードコントロール機構標準装備						
 日本スクリーン株式会社		尺度	A4 1/30 1/5						
		品名	150インチ手動スクリーン 天板タイプ (WXGA16:10フォーマット) 全白						
		単位	mm	Rev.	2024/01/09	型番	NST-WX150AW	No.	